
타공 규격표

타공 규격표

일반 메가네 20×15 유리홈 6mm **민자 메가네 15×12** 유리홈 6mm / 12mm **알판 메가네 18.5×9** 유리홈 25mm







구분	제품명	타공사이즈(mm) 835×2,035 기준	타공사이즈 변경여부	적용 가능 유리	
기능성 도어	AR-01 NEV	V -150 / 좌·우 폭 -150 / 하 200	가능	5T 싱글유리(오로라, 철망입 불가)	
	AR-02 NEV	/ 100×1,300	높이 2,000 이하 100×1,100 (폭에 따라 길이 변동)	5T 싱글유리 전체(철망입 포함)	
	클로젯타공 갤러리 NEW	500×150	- 도어 폭에 따라 타공사이즈 변동		
	하프타공 갤러리 NEW	400×300			
	TD-37(펫 도어)	반려동물 출입구 내경 205×270	224×347 고정 / 상부 타공 추가 가능		
키즈 도어	동물친구들	500×1,735	불가		
	호랑이, 돼지 코끼리, 드래곤	500×500	상부 타공 추가 옵션 원형 / 사각(350×350)	5T 싱글유리 전체(철망입 포함)	
	행성 NE \	250×900	불가	5T 싱글유리(오로라, 철망입 불가)	
	SL-01(유니버스)	Ø110, Ø100, Ø90	타공사이즈 고정		
심리스 도어	SL-02(렌즈/세로)	90×200	- 타공사이즈 고정 / 좌측 상부 기준 타공	- 5T 싱글유리 전체(철망입 포함) -	
	SL-03(렌즈/가로)	200×90	— 다동자이스 고장 / 퍼득 경우 기군 다동		
	SL-04(코스모스)	좌•우 폭 -150	도어 폭에 따라 타공 변동 타공 높이 90mm 고정		
	SL-05(포즈)	도어 폭 -150	타공 높이 90mm 고정	기본 5T+5T 그레이 접합유리 선택 5T+5T 오로라 접합유리	
	TD-42	100×800	타공사이즈 고정 도어 폭 700 이하 제작 불가	5T 싱글유리 전체(철망입 포함)	
	TD-41 NEV	/ 폭 200 / 상·하 200 띄고 타공	도어 높이에 따라 타공 길이 변동		
	TD-40 NEV	7 500×200	도어 폭에 따라 가로 폭 타공 형상 변형됨 도어 폭 600 이하 제작 불가	- 5T 싱글유리(오로라, 철망입 불가)	
	TD-36	도어 폭 761 이상 400×600 도어 폭 760 이하 250×600	타공사이즈 고정		
	TD-35	도어 폭 700 이상 500×80 도어 폭 650 이상 450×80 도어 폭 600 이상 400×80	도어 폭에 따라 타공 가로 폭 변동 타공 높이 80mm 고정		
타공 도어	TD-33	500×150	도어 폭에 따라 타공 가로 폭 변동		
70 7 1	TD-31	도어 폭 700 이상 500×400 도어 폭 650 이상 450×350 도어 폭 600 이상 400×300	도어 사이즈에 따라 폭, 길이 변동	5T 싱글유리 전체(철망입 포함)	
	TD-29	도어 폭 700 이상 500×150 도어 폭 650 이상 450×150 도어 폭 600 이상 400×150	도어 폭에 따라 타공 가로 폭 변동		
	TD-27	205×338 - 4개			
	TD-26	480×746			
	TD-25	390×985			
	TD-24	110×1,160			

구분	제품명		타공사이즈(mm) 835×2,035 기준	타공사이즈 변경여부	적용 가능 유리	
타공 도어	TD-22		폭 510 / 410 / 310 / 210 높이 160 동일 - 4개	도어 사이즈에 따라 폭, 길이 변동		
	TD-21		140×680			
	TD-19		200×200 - 47∦	타공사이즈 고정		
	TD-15		상·하 100×500 - 2개 센터 100×100 - 1개			
	TD-11		250×1,630	도어 높이에 따라 타공 길이 변동	_ 5T 싱글유리 전체(철망입 포함) - -	
	TD-04		300×900	ABS 메지 없음 / MB 메지 기본 타공 고정		
	TD-02		상 200×200 - 1개 하 200×1,240 - 1개	상부 타공사이즈 고정 하부 타공 도어 높이에 따라 타공 길이 변동		
	TD-01		높이 2,000 이상 200×1,660 높이 2,000 이하 200×1,560	도어 높이에 따라 타공 길이 변동		
	사각타공		350×500	타공사이즈 고정		
	원형타공		350×350	타공사이즈 고정 / 돌출 메가네 / 민자 메가네 (고정사이즈외 주문 타공 가능) 강화유리 불가	인쇄(5mm) 원형타공 외 적용 불가	
	페어블라인드A 페어블라인드B / C		240×1,650	- 타공사이즈 고정 / 알판 메가네	-	
			400×920			
	TD-45	NEW	상 -120 / 좌•우 폭 -120 / 하 300	가능	5T 싱글유리(오로라, 철망입 불가)	
	TD-45(쪽문) N	NEW	좌•우 폭 -80 / 상 -120 / 하 300			
	TD-44	NEW	상•하 -300 / 좌•우 폭 -150 모서리 각 122×122	가능 / 전용 메가네 사용	3T 유리 투명, 브론즈, 미스트만 가능	
	TD-44(쪽문) N	NEW	상·하 -300 / 좌·우 폭 -80			
양개 도어	TD-43	NEW	상•하 -300 / 좌•우 폭 -150			
	TD-39		500×1,050	타공사이즈 고정		
	TD-39(쪽문)		150×1,050	도어 폭 310 이하 불가 / 타공 고정	- - 5T 싱글유리(오로라, 철망입 불가)	
	TD-38		500×1,090	도어 사이즈에 따라 폭, 높이 변동		
	TD-38(쪽문)		190×1,090	도어 폭 350 이하 불가 / 타공 고정		
	TD-32		도어 폭 761 이상 400×920 도어 폭 760 이하 280×920	타공사이즈 고정		
	TD-20		535×1,125		1130317141616171	
	TD-20(확장형) TD-20(쪽문)		535×1,324	도어 사이즈에 따라 폭, 길이 변동	5T 싱글유리 전체(철망입 포함)	
			300×1,200			
	팔각타공		535×1,125			
	타원타공		대 400×1,200 소 150×1,200	민자 메가네 / 타공사이즈 고정	5T 싱글유리(오로라, 철망입 불가)	
	타원타공(쪽문)		150×1,200	350 이하 불가 / 타공사이즈 고정		